

PISTONES

AROS-EJES-CAMISAS

PISTONS

SEGMENTS-AXES-CHEMISES

RINGS-PINS-LINERS



1	2	3	Type	Ø x L	6	7	8

1 Tipo motor / Tipo vehículo / Años de fabricación / Características técnicas de motores y tipos de vehículos
 Type de moteur / Type de véhicule / Années de fabrication / Caractéristiques techniques des moteurs et des types de véhicules
 Engine type / Vehicle type / Years of manufacture / Engine technical characteristics and vehicle types

2 Referencia del pistón / Diámetro nominal en mm (y pulgadas, si procede) / Cantidad / Forma del pistón / Nº de pistón en bruto
 Référence du piston / Diamètre nominal en mm (et pouces si nécessaire) / Forme du piston / N° Piston brut
 Piston reference / Nominal bore in mm (and in inches if necessary) / Quantity / Piston shape shown by means of a sketch / Raw piston #

3 Altura de compresión (AC) x longitud total del émbolo en mm (y pulgadas, si procede) (LT)
 En algunos tipos de motores, las alturas de compresión varían según las sobremedidas; la cuantía que figura en la columna corresponde al diámetro standard. En estos casos se indicará en la columna (4) "VC".
 Hauteur de compression (AC) x longueur totale du piston en mm (et pouces si nécessaire) (LT)
 Dans certains types de moteurs, les hauteurs de compression varient suivant les cotes en réparation; la quantité qui figure dans la colonne correspond au diamètre standard. Dans ces cas on indiquera dans la colonne (4) "VC".
 Compression height (AC) x piston overall length in mm (and in inches if necessary) (LT)
 Compression heights vary on some type of engines according to the oversizes; the amount shown on the column corresponds to the standard diameter. In this case "VC" will be stated in column (4)

4 Principales características del pistón. Se indican con las abreviaturas siguientes:
 Cabeza con anodizado duro (A) / Pistón con galería para refrigeración (G) / Aleación hipereutéctica (H) / Pieza de acero insertada en la cabeza del pistón, para evitar daños ocasionados por la ignición (P) / Lámina de acero insertada en 1er. canal (R) / Variación de altura de compresión en sobremedidas (VC) / Casquillo de bronce en el agujero del bulón (CB) / ALMADUR: Pistón de dilatación controlada mediante chapas de regulación, aplicable en general a cualquier tipo de pistones (Marca Registrada) (ALM) / AT-MATIC: Pistón de dilatación controlada mediante chapas de regulación, aplicable principalmente a émbolos de gasolina 4t. (Marca Registrada) (ATM) / CINTURAT: Pistón de dilatación controlada mediante anillo de regulación (Marca Registrada) (CIN) / INSERTO: De hierro austenítico en el 1er canal (IN) / INSERTO DOBLE: De hierro austenítico en primer y segundo canal (IN2)

Principales caractéristiques du piston. Elles portent les abréviations suivantes:
 Tête avec anodisation dure (A) / Piston avec galerie pour refroidissement (G) / Alliage hypereutectique (H) / Pièce en acier insérée dans la tête du piston pour éviter des dommages provoqués par l'ignition (P) / Lamelle en acier insérée dans la 1ère gorge (R) / Variation de hauteur de compression en cotes en réparation (VC) / Piston avec des bagues (CB) / ALMADUR: Piston à dilatation contrôlée à l'aide de tôles de réglage, applicable en général à toutes sortes de pistons (Marque Brevetée) (ALM) / AT-MATIC: piston à dilatation contrôlée à l'aide de tôles de réglage, applicable surtout à des pistons à essence 4t (Marque Brevetée) (ATM) / CINTURAT: Piston à dilatation contrôlée à l'aide d'un anneau de réglage (Marque Brevetée) (CIN) / INSERT: En fer austénitique dans la 1ère gorge (IN) / INSERT DOUBLE: En fer austénitique dans la première et la deuxième gorge (IN2)
 Main piston features. They will be indicated by means of following abbreviations:
 Hard anodized piston crown (A) / Piston with cooling gallery (G) / Hypereutectic alloy (H) / Steel plate inserted in piston crown to avoid ignition damages (P) / Steel rail inserted in the first ring groove (R) / Variation in compression height for oversizes (VC) / Piston with piston pin bushing (CB) ALMADUR: Special expansion – regulating piston (Registered Mark) (ALM) / AT-MATIC: Special expansion – regulating piston, mainly applicable to 4 stroke petrol engines (Registered Mark) (ATM) / CINTURAT: Special expansion – regulating piston. (Registered Mark) (CIN) / INSERT: Austenitic iron insert bonded in first ring groove (IN) / INSERT 2: Double insert in austenitic iron blanded in first and second groove (IN2)

5 Diámetro exterior (Ø) x longitud del eje de émbolo (L) / En mm (y pulgadas, si procede). Cuando el bulón sea fijo a la biela se indicará con la letra E
 Diamètre extérieur (Ø) x longueur de l'axe de piston (L) / En mm (et pouces si nécessaire). Quand le boulon sera fixé à la bielle on l'indiquera avec la lettre E
 Pin diameter (Ø) x Gudgeon pin length (L) / En mm (and in inches if necessary). When pin is anchored in the conrod, letter E will be stated


6 Cantidad, tipo y altura de los aros en mm (y pulgadas, si procede). Cuando el aro lleva apóstrofo (´), significa que se trata de un material especial.
 Forma de la camisa. Cuando junto a las letras indicativas de las dimensiones no aparece el dibujo correspondiente, es válido el anterior.
 Quantité, type et hauteur des segments en mm (et pouces si nécessaire). Quand le segment a une apostrophe (´), cela signifie qu'il s'agit d'un matériel spécial.
 Forme de la chemise. Quand, avec les lettres indiquant les dimensions, le dessin correspondant n'apparaît pas c'est que le précédent est valable.
 Ring quantity, type and height in mm (and in inches, if necessary). Where the ring type is followed by an apostrophe (´), it means that it deals with a special material.
 Liner shape. If the correspondent liner sketch is not drawn beside the letters showing the liner dimensions, previous sketch is to be applied.

7 Dimensiones, nominal y sobremedidas, a las que se terminan los pistones y aros, en mm (y pulgadas, si procede)
 Características especiales de la camisa se indican mediante las abreviaturas siguientes: Camisa nitrurada (N) / Material especial de alto contenido de carbono (C) / Camisa con el diámetro interior cromado duro (CR)
 Referencia y dimensiones de la camisa: A= diámetro exterior / L= longitud total / C=Diámetro total / H+F= altura total de pestaña (H=pestaña / F= cortafuegos)
 Dimensions, nominale et cotes en réparation auxquelles se terminent les pistons et les segments, en mm (et pouces si nécessaire)
 Caractéristiques spéciales de la chemise indiquées à l'aide des abréviations suivantes: Chemise nitrurée (N) / Matériau spécial à contenu élevé en carbone (C) / Chemise à diamètre intérieur chromé dur (CR)
 Référence et dimensions de la chemise: A= diamètre extérieur / L= longueur totale / C= diamètre collerette / H+F= hauteur totale de la collerette (avec H= hauteur collerette / F= hauteur pare-feu)
 Nominal size and oversizes for pistons and piston rings, in mm (and in inches if necessary)
 Special features of the liner. They are shown by means of the following abbreviations: Nitrided liner (N) / Special material with high carbon content (C) / Liner with hard chromium plated bore (CR)
 Cylinder liner reference and dimensions: A= outside diameter / L= overall length / C= flange diameter / H+F= Flange overall width (where H= flange width / F= gasket protection spigot height)

8 Referencia juego de aros (arriba, izquierda) / Referencia pistón completo (arriba, derecha) / Referencia equipo cilindro (abajo, centro)
 Référence jeu de segments (en haut à gauche) / Référence piston complet (en haut à droite) / Référence équipement cylindre (en bas au centre)
 Ring set reference (upper left) / Complete piston reference (upper right) / Kit set reference (lower centre)



INDICE / INDEX

Motor / Engine	Marca Mark	Ref. Comp. / Comp. Ratio e	Cyl.	Ø Cyl.	c.c.	Potencia / Power		Vehículo / Vehicle	Ref. 
						Kw	HP		
TUD5	Peugeot	23:1	4	77	1527	42	57	Xsara, Saxo, AX	70700.1
XD3P	Peugeot	23:1	4	94	2498	51/56	70/76	SXD	90411.1
XU 10J2		9.5:1	4	86	1998	90	123	XM, Xantia, Evasión 2.0 X, ZX	08607.1
XU 10J4		10.4:1	4	86	1998	112	152	Xsara 2.0 16V VTS, BX 16S /XANTIA 16V /ZX 16S	08837.1
XU 5JPZ		9.25:1	4	83	1580	65	88	ZX 1.6i, Xantia 1.6	08317.1
XU92C		9.3:1	4	83	1905	77	105	BX 19	08301.1
XUD 7 (161A)		23:1	4	80	1769	44	60	BX 1.7 D, Visa 17 D /RD /Entreprise, C 15 D Comercial, Berlingo	80032.1
XUD 7 TE		22:1	4	80	1769	66	90	BX 19 TGD /TZD /Image Turbo, BX TRD /TZD Turbo, Evasión BX RD /TGD /T2D Turbo	80047.1
XUD 9		23.5:1	4	83	1905	48	65	Xantia, BX 19 D /TRD /Break /Enterprise, C 25 D, ZX, Berlingo	80374.1
XUD 9 TE		21.8:1	4	83	1905	66	92	Xantia Turbodiesel, ZX Turbodiesel, BX Turbodiesel, Jumper	80300.1
XUD 9 TF		21.8:1	4	83	1905	68	92	Jumpy	80300.1

IMPORTANTE:

Al pedir pistones, rogamos completen la referencia comenzando por 'TX.' (ejemplo: 381394 → TX.381394)

Pour commander pistons, nous vous prions de compléter la référence en commençant par 'TX.'

When ordering pistons, please complete the reference by beginning with 'TX.'

PISTONES / PISTONS / PISTONS



1	2	3	4	5	6	7	8

CITROEN							
TU1M - H1A 1124 cc, 9.4:1, 40/44 KW (55/60 HP) AX /BX 1988 ... ZX Reflex 1992 ... Berlingo /Saxo 1996 ... AX 11 RE /11 TRE /Stilo /Saporo Mar. 1987 ...	07200.1 72 4 07-4979	40.05 +2.97 x 67.02	CIN	19.5 x 62 F	1 301' 1,500 1 022 2,000 1 231 3,000	Std. 4081114 A=79.5 L=122.5 C=89.2 H= 85	7325706 6325701 5325703
DV4 TD.HDI 1398 cc, 18:1, 50 KW (68 HP) Turbo Inyección C 2 (2003...) C 3 (2002...), Xsara, (2002...)	70300.1 73,7 4						See Peugeot
TU - K1A / K1G 1360 cc, 9.3:1, 48/51 KW (65/70 HP) 10/1986... AX 14 TRS /TZS	07524.1 75 4 07-8979	40,5 -1,04 x 64	CIN	19.5 x 62 F	1 301' 1,750 1 023 2,000 1 231 3,000	Std. 4080112 A=79.5 L=135.4 C=89.2 H= 90	7323503 6313005 5313000
TU3 MZ 1360 cc, 9.3:1, 55 KW (75 HP) C 15 Furgoneta /ZX Avantage 1993 ... Berlingo /Saxo SX /VSX 1996 ... Xsara 1997 ...							

IMPORTANTE:

Al pedir pistones, rogamos completen la referencia comenzando por 'TX.' (ejemplo: 381394 → TX.381394)
 Pour commander pistons, nous vous prions de compléter la référence en commençant par 'TX.'
 When ordering pistons, please complete the reference by beginning with 'TX.'



PISTONES / PISTONS / PISTONS

MOTOR / MOTEUR / ENGINE

1	2	3	4	5	6	7	8
			Type				
CITROEN							
129/5 1219 cc, 9.3:1, 47 KW (64 HP) Visa II Super X	07784.1 75 4	40,5 x 65,5		19.5 x 65 F	1 301' 1,750 1 005 2,000 1 231 4,000	Std. 4080112 A=79.5 L=135.4 C=89.2 H= 90	7107100 6107102 5176404 (150A, 150C Engine CITROEN) (XY6B Engine PEUGEOT) (150 A 700 Engine RENAULT)
150A, 150C 1360 cc, 9.3:1, 44/59 KW (60/80 HP) BX 14 E /ER, BX Caribe, C 15 E (1360 cc) Furgoneta, Visa GT, Visa TRS Stilo	 07-8979		CIN			 4078911 A=79.5 L=122.5 C=89.2 H= 85	5107104 (129 /5 Engine CITROEN) (XZ25 Engine PEUGEOT) (129 A 700 Engine RENAULT)
TUD3 1361 cc, 22:1, 39 KW (53 HP) Diesel 1988... AX 1.4 D ZX	70508.1 75 4	42,96 -1,5 x 68,96		23 x 63	1 640' 2,250 1 005 1,750 1 533 3,000	Std. 4118111 A=79.5 L=135 C=0 H= 90	7346006 6346001 5346003
TUD5 1527 cc, 23:1, 42 KW (57 HP) Xsara 07/97 AX 1995 ... Saxo 1996 ...	70700.1 77 4						See Peugeot

IMPORTANTE:

Al pedir pistones, rogamos completen la referencia comenzando por 'TX.' (ejemplo: 381394 → TX.381394)

Pour commander pistons, nous vous prions de compléter la référence en commençant par 'TX.'

When ordering pistons, please complete the reference by beginning with 'TX.'

1	2	3	4	5	6	7	8

CITROEN										
XUD 7 (161A) 1769 cc, 23:1, 44 KW (60 HP) Diesel C 15 D Comercial, Visa 17 D /RD /Entreprise 1984 ... BX 1.7 D 1987 ... 1992 Berlingo 1996 ...	80032.1	46,8		25	1	301'	2,000	Std.	7244506	6244501
	80	-2		x	1	005'	2,000	.50	7244510	6244512
	4	x		69.8	1	533'	3,000	.80	7244521	6244523
		84,5						1.00	7244532	
			H					4421616 A=83 L=154 C=86 H= 4.5		
XUD 7 TE 1769 cc, 22:1, 66 KW (90 HP) Turbocharged Diesel BX TRD/TZD Turbo BX 19 TGD/TZD /Image Turbo, Evasión BX RD/TGD /T2D Turbo	80047.1	46,8		28	1	608'	3,000	Std.	7315405	6315400
	80	-2,2		x	1	005'	2,000	.50	7315416	6315411
	4	x		68	1	533'	3,000	.80	7315420	6315422
		84,5								
			IN A					4421616 A=83 L=154 C=86 H= 4.5		
DW8 1868 cc, Diesel Berlingo 1.9 Jumpy 1.9 1996 ... Xsara 1.9 1998 ...	80222.1	46.7		25	1	394'	2,000	Std.	7385302	6385304
	82,2	-1.25		x	1	023'	2,000	.60	7385313	6385315
	4	x		66.7	1	533'	3,000			
		78								
	08-0302									

IMPORTANTE:

Al pedir pistones, rogamos completen la referencia comenzando por 'TX.' (ejemplo: 381394 → TX.381394)

Pour commander pistons, nous vous prions de compléter la référence en commençant par 'TX.'

When ordering pistons, please complete the reference by beginning with 'TX.'



PISTONES / PISTONS / PISTONS

MOTOR / MOTEUR / ENGINE

1	2	3	4	5	6	7	8
			Type				
				$\varnothing \times L$			
CITROEN							
180A (X U5J) 1580 cc, 9.8:1, 75/77 KW (102/105 HP) Fuel Injection 1984... Visa GTI, BX 16 TRI	08155.1 83 4 08-8901	37,5 -1,45 x 67,5	ATM	22 x 66.2 F	1 301' 1,750 1 005 1,750 1 231 4,000	Std. 4086213 A=88.6 L=141 C=97 H= 95.2	7342204 6342206 5342201
171 BZ/C (XU5S) 1580 cc, 9.5:1, 68/69 KW (92,5/94 HP) Carburador BX 16 RS /TRS /Break /Automatic 1984 ... BX 15 1987 ...	08156.1 83 4 08-8901	37,5 -2,1 x 67,5	ATM	22 x 66.2 F	1 301' 1,750 1 005 1,750 1 231 4,000	Std. 4086213 A=88.6 L=141 C=97 H= 95.2	7342204 6342501 5342503
159 A 1905 cc, 9.3:1, 77 KW (105 HP) 1984..... BX 19 159 A 1905 cc, 9.3:1, 72/77 KW (98/105 HP) Inyección Catalizador Aug. 1988..... BX 19	08157.1 83 4 08-8901	37,5 x 67,5	ATM	22 x 66.2 F	1 600' 1,500 1 005 1,500 1 231 4,000	Std. 4086213 A=88.6 L=141 C=97 H= 95.2	7341902 6341904 5341906

IMPORTANTE:

Al pedir pistones, rogamos completen la referencia comenzando por 'TX.' (ejemplo: 381394 → TX.381394)

Pour commander pistons, nous vous prions de compléter la référence en commençant par 'TX.'

When ordering pistons, please complete the reference by beginning with 'TX.'

1	2	3	4	5	6	7	8
			Type				
				Ø x L			
CITROEN							
D16A (XU9J2) 1905 cc, 9.3:1, 92 KW (125 HP) BX 19 GTI 06/1986 ZX 1993 ... XU92C 1905 cc, 9.3:1, 77 KW (105 HP) 1986-07/1988 BX 19	08301.1 83 4 08-9302	37,5 -9 x 67,5	ATM	22 x 66,2 F	1 600' 1,500 1 005 1,500 1 231 4,000	Std. 4086213 A=88.6 L=141 C=97 H= 95.2	7341902 6342103 5342105
XU 5JPZ 1580 cc, 9.25:1, 65 KW (88 HP) Inyección Catalizador 1993... Xantia 1.6 ZX 1.6i	08317.1 83 4 08-8901	37.5 -1.95 x 67.5	ATM	22 x 66.2 F	1 301' 1,500 1 005 1,500 1 232 3,000	Std. 4086213 A=88.6 L=141 C=97 H= 95.2	7350000 6350002 5350004
XUD 9 TE 1905 cc, 21.8:1, 66 KW (92 HP) Turbo Intercooler BX Turbodiesel 1992 ... ZX Turbodiesel 1993 ... Xantia Turbodiesel 1994 ... Jumper 1995 ... XUD 9 TF 1905 cc, 21.8:1, 66 KW (92 HP) Turbocharged Diesel Intercooler Oct. 1995... Jumpy	80300.1 83 4 08-9601	46.8 -2.2-3.5 x 79.3 46.65 -2.2-3.5 x 79.3	A IN VC	28 x 68	1 690' 3,000 1 005 2,000 1 533 3,000	Std. .50 .80 Std. .50 .80	7384403 6384405 7384414 6384416 7384425 6384420 7349506 7349510 7349521

IMPORTANTE:

Al pedir pistones, rogamos completen la referencia comenzando por 'TX.' (ejemplo: 381394 → TX.381394)
 Pour commander pistons, nous vous prions de compléter la référence en commençant par 'TX.'
 When ordering pistons, please complete the reference by beginning with 'TX.'



PISTONES / PISTONS / PISTONS

MOTOR / MOTEUR / ENGINE

1	2	3	4	5	6	7	8
			Type	Ø x L			
CITROEN							
XUD 9 1905 cc, 23.5:1, 48 KW (65 HP) Diesel BX 19 D /TRD /Break /Enterprise 1983 ... C 25 D 1987 ... ZX 1991 ... Xantia 1993 ... Berlingo 1996 ...	80374.1 83 4 08-8403	46,8 -2.2 x 84,3	H	25 x 72	1 301' 2,000 1 005 2,000 1 533 3,000	Std. .40 .50 .60 .80	7225201 6225203 7225223 6225225 7225212 6225214 7225234 6225236 7225245 6225240
DW 10 ATED 3 KAT /RHZ KAT 1997 cc, 17.6:1, 81 KW (110 HP) Intercooler Turbocharged Diesel Evasión 2.0 HDI 01/99 C 5 2.0 HDI 10/2000 Xantia 2.0 HDI 10/98 Jumpy 2.0 HDI 10/99 Xsara 2.0 HDI 2000 ...	80534.1 85 4 08-0203	46.75 -1-18.3 x 80.75	IN	28 x 70	1 603' 3,500 1 023 2,000 1 533 3,000	Std. .60	7382701 6382703 7382712 6382714
DW 10 TD KAT /RHY KAT 1997 cc, 17.6:1, 66 KW (90 HP) Turbocharged Diesel Intercooler Xantia 2.0 HDI 03/99 ... Berlingo 2.0 HDI 12/99 ...							
DW 10 TED KAT 1997 cc, 17.6:1, 81 KW (110 HP) Turbocharged Diesel Intercooler Xsara Picasso 2.0 HDI							

IMPORTANTE:

Al pedir pistones, rogamos completen la referencia comenzando por 'TX.' (ejemplo: 381394 → TX.381394)

Pour commander pistons, nous vous prions de compléter la référence en commençant par 'TX.'

When ordering pistons, please complete the reference by beginning with 'TX.'

PISTONES / PISTONS / PISTONS



1	2	3	4	5	6	7	8

CITROEN								
XU 10J2 1998 cc, 9.5:1, 90 KW (123 HP) Inyección Catalizador XM 1989 ... 1994 Xantia, ZX 1993 ... Evasión 2.0 X 1994 ...	08607.1 86 4 08-9501	40 -5.02 x 65	ATM	22 x 62 F	1 600' 1,500 1 023 1,750 1 231 3,000	Std. .25 .60	7353905 6352905 7352914 6352916 7352925 6352920	
XU 10J4 1998 cc, 10.4:1, 112 KW (152 HP) Catalizador Inyección 4 Válvulas BX 16S /XANTIA 16V /ZX 16S 1993 ... Xsara 2.0 16V VTS Mar. 1998...	08837.1 86 4 08-9602	39.1 -2.74-3.04 x 64.1	ATM	23 x 53	1 600' 1,500 1 023 1,750 1 231 3,000	Std.	7353905 6353900	
829A5 1995 cc, 9.2:1, 78 KW (106 HP) Carburador 07/1979... CX 20 Athena /GT /Reflex /Break /Familiale /Pallas /TRE	08819.1 88 4 08-8603	40.5 +1.55 x 67.05	CIN	23 x 75 F	1 600' 1,750 1 005 2,000 1 231 4,000	Std. 4083214 A=93,55 L=140 C=104.2 H= 93	7253304 6253306 5253301	
DK5 ATE, DJ5 T 2446 cc, 21/24:1, 76/96 KW (103 /130 HP) Turbocharged Diesel Intercooler 1993... Evasión, Jumper, XM, VSX	90212.1 92 4						See Peugeot	

IMPORTANTE:

Al pedir pistones, rogamos completen la referencia comenzando por 'TX.' (ejemplo: 381394 → TX.381394)

Pour commander pistons, nous vous prions de compléter la référence en commençant par 'TX.'

When ordering pistons, please complete the reference by beginning with 'TX.'



PISTONES / PISTONS / PISTONS

MOTOR / MOTEUR / ENGINE

1	2	3	4	5	6	7	8
			Type	Ø x L			
CITROEN							
DJ5 2446 cc, 24:1, Diesel 02/94... Jumper 2.5 D	90213.1	49,9		34	1 600' 2,250	Std.	7381205 6381200
	92	-1,9		x	1 349 2,000		
	4	x		58	1 533 3,000		
		49,7	H VC			.50	7381216 6381211
		-1,9					
		x					
		80					
	09-0102						
M22/629, M25/629/660/661 2499 cc, 22.25:1, 55 KW (75 HP) Feb.1978... CX 25 D /RD /TRD /Pallas C 35 RD, Super Break /Confort /Familliale Super /Reflex Break / Prestige	90301.1						See Fiat
	93						
	4						
XD3P 2498 cc, 23:1, 51/56 KW (70/76 HP) Diesel Normally Aspirated SXD	90411.1						See Peugeot
	94						
	4						


IMPORTANTE:

Al pedir pistones, rogamos completen la referencia comenzando por 'TX.' (ejemplo: 381394 → TX.381394)

Pour commander pistons, nous vous prions de compléter la référence en commençant par 'TX.'

When ordering pistons, please complete the reference by beginning with 'TX.'

INDICE / INDEX

Motor / Engine	Marca Mark	Ref. Comp. / Comp. Ratio e	Cyl.	Ø Cyl.	c.c.	Potencia / Power		Vehículo / Vehicle	Ref. 
						Kw	HP		
COMPRESOR (See Bendix, Knorr, Man, Mercedes-Benz, Pegaso, Wabco, Westinghouse)									
15 W37, WB15	Bendix		2	75					07647.1
15-5 W37, W31	Bendix		2	75					07647.1
15-5W37, W31	Westinghouse		2	75					07647.1
15W37, WB 15	Westinghouse		2	75					07647.1
Compresor	Wabco		1	85					08501.1
Compresor	Knorr		1/2	86					08695.1
Compresor	Mercedes-Benz		1	90					09133.1
Compresor	Man		1	90					09133.1
Compresor	Knorr		1	75					07527.1
Compresor	Knorr		1	88					08804.1
Compresor	Knorr		1	88					08839.1
Compresor	Bendix		2	60.325					06042.1
Compresor	Bendix		2	75					07647.1
Compresor	Bendix		1	80					08033.1
Compresor	Pegaso		1	90					09061.1
Compresor	Westinghouse		2	57.15					05123.1
Compresor 159	Westinghouse		1	75					07500.1
Compresor NDR	Westinghouse		2	90					09102.1
PCG-508	Bendix		1	66.675					06721.8
TU-FLO 500	Bendix		2	63.5					06351.1
TU-FLO 500	Bendix		2	63.5					

IMPORTANTE:

Al pedir pistones, rogamos completen la referencia comenzando por 'TX.' (ejemplo: 381394 → TX.381394)


Pour commander pistons, nous vous prions de compléter la référence en commençant par 'TX.'

When ordering pistons, please complete the reference by beginning with 'TX.'



PISTONES / PISTONS / PISTONS

INDICE / INDEX

Motor / Engine	Marca Mark	Ref. Comp. / Comp. Ratio ϵ	Cyl.	Ø Cyl.	c.c.	Potencia / Power		Vehículo / Vehicle	Ref. 
						Kw	HP		
PEUGEOT (See also Citroen)									
159 A 3.000		9.2:1	4	86.4	1581	58	79	Expert	08640.1
DJ5		24:1	4	92	2446			Boxer 2.5 D	90213.1
DK5 ATE, DJ5 T		21/24:1	4	92	2446	76/96	103/130	605, Boxer, 806	90212.1
DV4 TD.HDI		18:1	4	73.7	1398	50	68	206 (01 /2002...), 306 (2002...2003)	70300.1
DW 10 ATED 3 KAT /RHZ KAT	Citroen	17.6:1	4	85	1997	81	110	406 2.0 HDi, 806 2.0 HDi	80534.1
DW 10 TD KAT /RHY KAT	Citroen	17.6:1	4	85	1997	66	90	206 2.0 HDi, Partner 2.0, 406 2.0 HDi, 306 2.0 HDi, 307 HDi	80534.1
DW 10 TED KAT	Citroen	17.6:1	4	85	1997	81	110	306 2.0 HDi	80534.1
DW8	Citroen		4	82.2	1868			Expert 1.9, Partner 1.9, 206 1.9 Di, 306 1.9	80222.1
EW10J4			4	85	1997			406 ST 2.0 16v, 206 CC 2.0e 16v	
EW10J4/L3			4	85				406 ST 2.0e 16v, 406 SV, 406 2.0e 16v	
EW10J4/L4			4	85				406 Break ST 2.0e 16v, 206 GT 2.0 16v, 206 S16 16v	
TU 1 M		9.4:1	4	72	1124	40	55	306, 106, 205 CL / GR /XL /XR, 205 Junior, 309 XE /GE, 106 XN /XR, Partner	07200.1
TU3		9.3:1	4	75	1360	48/51	65/70	205 GR /S /GL /XR /CJ, 405 GL, GR, SR, 309 GR, 309 Profil XL /GL, 306, 106, Partner	07524.1
TUD3		22:1	4	75	1361	39	53	106 XS /SY, 205 XR /GR /SR, 306 XN /XR /XA /XRA, 306 1.4, 309 Vital /GRX /GR, 405	70508.1
TUD5		23:1	4	77	1527	42	57	106	70700.1
U 25/651, U25 /661		22/25:1	4	93	2499	54	75	J5D 1000 /1300 /Furgon	90301.1
XD2-4/94		22.2:1	4	94	2304	46.5/53	63.5/72	504 GL Diesel /Break, 505 GRD /SRD, J9D /Minicar	90402.1 90406.1
XD2S		21:1	4	94	2304	54/59	73/80	505 SRD /GRD Turbo, 604 GRD /SRD Turbo, 505 USA, Tagora DT	90405.1
XD3		23:1	4	94	2498	51/54/56	70/73/76	505 GRD /SRD /GLD /Break /Familiare, J9 Diesel /Minicar, Jabato 4x4	90411.1

IMPORTANTE:

Al pedir pistones, rogamos completen la referencia comenzando por 'TX.' (ejemplo: 381394 → TX.381394)

Pour commander pistons, nous vous prions de compléter la référence en commençant par 'TX.'

When ordering pistons, please complete the reference by beginning with 'TX.'

INDICE / INDEX

Motor / Engine	Marca Mark	Ref. Comp. / Comp. Ratio e	Cyl.	Ø Cyl.	c.c.	Potencia / Power		Vehículo / Vehicle	Ref. NEUMARS A
						Kw	HP		
XD3T/TE		21:1	4	94	2498	66/81	90/110	505 GTD Turbo, 604 GTD Turbo	90414.1
XID 80 XIDL		22.5:1	4	80	1548	31.5/36	43/49	304 GLD Break /LD, 305 GLD /Berline /SRD Fourgonette, Fourgonette	80033.1
XU10 J4		10.4:1	4	86	1998	112	152	306 16V, 405 MI16	08837.1
XU10J2		9.5:1	4	86	1998	90	123	605 SRI, 405 SRI /STI /Break, 306 XSI, 806 SRI /SVI	08607.1
XU5J		9.8:1	4	83	1580	85	115	205	08301.1
XU5J (180 A)		9.8/10.2:1	4	83	1580	77/85	105/115	205 GTI /CTI, 309 GR	08155.1
XU5JPZ		9.25:1	4	83	1580	65	88	306 XR /XT, 405 GL, GR, SR	08317.1
XU5S		9.5:1	4	83	1580	59/69	80/94	205 Automatic, 305 GT /GR /SR /Break /Automatic, 309 GR /SR	08156.1
XU9JA, XU92C		9.6:1	4	83	1905	77/81	105/110	405, 309	08301.1
XU9JA, XU92C		9.6/10.2:1	4	83	1905	93/95.5	127/130	605 SLI, 309 GTI, 205, 405 SRI	08301.1
XU9S		9.3:1	4	83	1905	77	105	405, 309, 305	08157.1
XU9S		9.3:1	4	83	1905	72/77	98/105	309, 405	08157.1
XUD 9 TE	Citroen	21.8:1	4	83	1905	66	92	405, 306, 309, Boxer	80300.1
XUD7 (161 A)		23:1	4	80	1769	44	60	205 SRD /GLD /GRD /XLD /XRD /XAD /XTD, 309, Partner	80032.1
XUD7 TE		22:1	4	80	1769	66	90	405 GRD /SRD Turbo, 309 SRD Turbo, 205 D turbo	80047.1
XUD9		23/23.5:1	4	83	1905	48/51	65/70	205 GLD, 305 GLD, 306 SL, 309 GLD /GRX, 405 D, J5, 405 GLD /GRD Break	80374.1
XUD9A		23:1	4	83	1905	51	69	Partner, 405	80374.1
XY6B, XY7, XY8		9.3:1	4	75	1361	53	72	104 S, 104 ZS, 205 SR /GT	07784.1
XZ5		9.3:1	4	75	1219	42	57	104 SR	07784.1
ZEJ 829.90		9.2:1	4	88	1995	77/81	105/110	505 TI /STI /GTI	08819.1

IMPORTANTE:

Al pedir pistones, rogamos completen la referencia comenzando por 'TX.' (ejemplo: 381394 → TX.381394)

Pour commander pistons, nous vous prions de compléter la référence en commençant par 'TX.'

When ordering pistons, please complete the reference by beginning with 'TX.'



PISTONES / PISTONS / PISTONS

MOTOR / MOTEUR / ENGINE

1	2	3	4	5	6	7	8
PEUGEOT							
TU 1 M 1124 cc, 9.4:1, 40 KW (55 HP) 205 CL / GR /XL /XR, 205 Junior, 309 XE /GE, 106 XN /XR 1988 ... 106 1992 ... 306 1993 ... Partner 1996 ...	07200.1 72 4 07-4979	40.05 +2.97 x 67.02	CIN	19.5 x 62 F	1 301' 1,500 1 022 2,000 1 231 3,000	Std. 4081114 A=79.5 L=122.5 C=89.2 H= 85	7325706 6325701 5325703
DV4 TD.HDI 1398 cc, 18:1, 50 KW (68 HP) Turbo Inyección 206 (01/2002...) 306 (2002...2003)	70300.1 73,7 4 07-0702	42.94 -1.55-14.70 x 65.44	IN	25 x 60	1 603' 2,500 1 095 2,000 1 533 2,500	Std. .25 .50	7391300 6391302 7391311 6391313 7391322 6391324
TU3 1360 cc, 9.3:1, 48/51 KW (65/70 HP) 205 GR /S /GL /XR /CJ 1988 ... 309 GR, 405 GL, GR, SR 1989 ... 306, 309 Profil XL /GL 1990 ... 106 1992 ... Partner 1996 ...	07524.1 75 4 07-8979	40,5 -1,04 x 64	CIN	19.5 x 62 F	1 301' 1,750 1 023 2,000 1 231 3,000	Std. 4080112 A=79.5 L=135.4 C=89.2 H= 90	7323503 6313005 5313000

IMPORTANTE:

Al pedir pistones, rogamos completen la referencia comenzando por 'TX.' (ejemplo: 381394 → TX.381394)

Pour commander pistons, nous vous prions de compléter la référence en commençant par 'TX.'

When ordering pistons, please complete the reference by beginning with 'TX.'

PISTONES / PISTONS / PISTONS

1	2	3	4	5	6	7	8	
			Type	Ø x L				
PEUGEOT								
XY6B, XY7, XY8 1361 cc, 9.3:1, 53 KW (72 HP) 104 S, 104 ZS, 205 SR /GT XZ5 1219 cc, 9.3:1, 42 KW (57 HP) 104 SR	07784.1	40,5	CIN	19.5	1 301'	1,750	Std.	7107100 6107102
	75	x		x	1 005	2,000		
	4	65,5		65	1 231	4,000		
							4080112	5176404
	07-8979						A=79.5 L=135.4 C=89.2 H= 90	(150A, 150C Engine CITROEN) (XY6B Engine PEUGEOT) (150 A 700 Engine RENAULT)
							4078911	5107104
							A=79.5 L=122.5 C=89.2 H= 85	(129 /5 Engine CITROEN) (XZ25 Engine PEUGEOT) (129 A 700 Engine RENAULT)
TUD3 1361 cc, 22:1, 39 KW (53 HP) 205 XR /GR /SR 1988 ... 405 1989 ... 306 XN /XR /XA /XRA, 309 Vital /GRX /GR 1990 ... 106 XS /SY 1991 ... 306 1.4 1993 ...	70508.1	42,96	IN H ATM	23	1 640'	2,250	Std.	7346006 6346001
	75	-1,5		x	1 005	1,750		
	4	x		63	1 533	3,000		
		68,96					4118111	5346003
	07-9405						A=79.5 L=135 C=0 H= 90	
TUD5 1527 cc, 23:1, 42 KW (57 HP) 106	70700.1	40,37	H VC	23	1 394'	2,000	Std.	7374404 6374406
	77	-1,65		x	1 005'	1,750		
	4	x		60	1 533	3,000		
		66,32					.40	7374415 6374410
	07-0002	40,1						
		-1,65						
		x						
		66,05						

IMPORTANTE:

Al pedir pistones, rogamos completen la referencia comenzando por 'TX.' (ejemplo: 381394 → TX.381394)

Pour commander pistons, nous vous prions de compléter la référence en commençant par 'TX.'

When ordering pistons, please complete the reference by beginning with 'TX.'



PISTONES / PISTONS / PISTONS

MOTOR / MOTEUR / ENGINE

1	2	3	4	5	6	7	8
				Type	 Ø x L		
PEUGEOT							
XUD7 (161 A) 1769 cc, 23:1, 44 KW (60 HP) 205 SRD /GLD /GRD /XLD /XRD /XAD /XTD 07/1993... 309 1993 ... Partner 1996 ...	80032.1 80 4	46,8 -2 x 84,5	H	25 x 69.8	1 301' 2,000 1 005 2,000 1 533 3,000	Std. .50 .80 1.00	7244506 6244501 7244510 6244512 7244521 6244523 7244532
 08-8505	 4421616 A=83 L=154 C=86 H= 4.5						
XID 80 XIDL 1548 cc, 22.5:1, 31.5/36 KW (43 /49 HP) 1979-1983 304 GLD Break /LD, 305 GLD /Berline /SRD Fourgonette, Fourgonette	80033.1 80 4	42 -2 x 84.55	H	23 x 70.2	1 301' 1,750 1 005 2,000 1 533 3,000	Std. .50 .80	7244904 6244906 5244901
 08-8504	 4082816 A=84.5 L=133.5 C=100 H= 97.495						
XUD7 TE 1769 cc, 22:1, 66 KW (90 HP) Turbocharged Diesel 405 GRD /SRD Turbo 03/19988 ... 309 SRD Turbo 1990 ... 205 D turbo 1991 ...	80047.1 80 4	46,8 -2,2 x 84,5	IN A	28 x 68	1 608' 3,000 1 005' 2,000 1 533 3,000	Std. .50 .80	7315405 6315400 7315416 6315411 7315420 6315422
 08-9005	 4421616 A=83 L=154 C=86 H= 4.5						
DW8 1868 cc, Diesel 206 1.9 Di, 306 1.9 1996 ... Expert 1.9, Partner 1.9 1998 ...	80222.1 82,2 4						See Citroen

IMPORTANTE:

Al pedir pistones, rogamos completen la referencia comenzando por 'TX.' (ejemplo: 381394 → TX.381394)

Pour commander pistons, nous vous prions de compléter la référence en commençant par 'TX.'

When ordering pistons, please complete the reference by beginning with 'TX.'

PISTONES / PISTONS / PISTONS

1	2	3	4	5	6	7	8	8

PEUGEOT									
XU5J (180 A) 1580 cc, 9.8/10.2:1, 77/85 KW (105 /115 HP) Fuel Injection 07/1994 205 GTI /CTI, 309 GR	08155.1	37,5	ATM	22	1	301'	1,750	Std.	7342204 6342206
	83	-1,45			x	1	005		
	4	67,5		F	1	231	4,000		
								4086213	5342201
	08-8901							A=88.6 L=141 C=97 H= 95.2	
XU5S 1580 cc, 9.5:1, 59/69 KW (80/94 HP) Carburetter 1984... 205 Automatic, 305 GT /GR /SR /Break /Automatic, 309 GR /SR	08156.1	37,5	ATM	22	1	301'	1,750	Std.	7342204 6342501
	83	-2.1			x	1	005		
	4	67,5		F	1	231	4,000		
								4086213	5342503
	08-8901							A=88.6 L=141 C=97 H= 95.2	
XU9S 1905 cc, 9.3:1, 77 KW (105 HP) 1984... 305, 309, 405	08157.1	37,5	ATM	22	1	600'	1,500	Std.	7341902 6341904
	83	x			x	1	005		
	4	67,5		F	1	231	4,000		
								4086213	5341906
	08-8901							A=88.6 L=141 C=97 H= 95.2	
XU9S 1905 cc, 9.3:1, 72/77 KW (98/105 HP) Catalizador Inyección 08/1988... 309, 405	08157.1	37,5	ATM	22	1	600'	1,500	Std.	7341902 6341904
	83	x			x	1	005		
	4	67,5		F	1	231	4,000		
								4086213	5341906
	08-8901							A=88.6 L=141 C=97 H= 95.2	

IMPORTANTE:

Al pedir pistones, rogamos completen la referencia comenzando por 'TX.' (ejemplo: 381394 → TX.381394)

Pour commander pistons, nous vous prions de compléter la référence en commençant par 'TX.'

When ordering pistons, please complete the reference by beginning with 'TX.'



PISTONES / PISTONS / PISTONS

MOTOR / MOTEUR / ENGINE


1	2	3	4	5	6	7	8
			Type	Ø x L			
PEUGEOT							
XU5J 1580 cc, 9.8:1, 85 KW (115 HP) Inyección 1988... 205	08301.1 83 4	37,5 -9 x 67,5		22 x 66.2 F	1 600' 1,500 1 005 1,500 1 231 4,000	Std. 4086213 A=88.6 L=141 C=97 H= 95.2	7341902 6342103 5342105
XU9JA, XU92C 1905 cc, 9.6:1, 77/81 KW (105/110 HP) 1986-89... 309, 405	 08-9302		ATM			 4086213 A=88.6 L=141 C=97 H= 95.2	5342105
XU9JA, XU92C 1905 cc, 9.6/10.2:1, 93/95.5 KW (127 /130 HP) Inyección 1987... 205, 405 SRI, 605 SLJ 309 GTI	 08-9302					 4086213 A=88.6 L=141 C=97 H= 95.2	
XU5JPZ 1580 cc, 9.25:1, 65 KW (88 HP) Inyección Catalizador 07/1993 405 GL, GR, SR 306 XR /XT 07/1993...	08317.1 83 4 08-8901	37.5 -1.95 x 67.5	ATM	22 x 66.2 F	1 301' 1,500 1 005 1,500 1 232 3,000	Std. 4086213 A=88.6 L=141 C=97 H= 95.2	7350000 6350002 5350004
XUD 9 TE 1905 cc, 21.8:1, 66 KW (92 HP) Turbo Intercooler 306, 309, 405, Boxer	80300.1 83 4						See Citroen

IMPORTANTE:

Al pedir pistones, rogamos completen la referencia comenzando por 'TX.' (ejemplo: 381394 → TX.381394)

Pour commander pistons, nous vous prions de compléter la référence en commençant par 'TX.'

When ordering pistons, please complete the reference by beginning with 'TX.'



PEUGEOT

1	2	3	4	5	6	7	8
XUD9 1905 cc, 23/23.5:1, 48/51 KW (65 /70 HP) 205 GLD, 305 GLD, 306 SL, 309 GLD /GRX 405 GLD /GRD Break, J5 10/1992 ... 405 D 1982 XUD9A 1905 cc, 23:1, 51 KW (69 HP) 405 1988 ... Partner 1996 ...	80374.1 83 4 08-8403	46,8 -2,2 x 84,3	H	25 x 72	1 301' 2,000 1 005 2,000 1 533 3,000	Std. .40 .50 .60 .80 4419516 A=86 L=153.5 C=89 H= 4.8 4419612 A=86 L=153.5 C=0 H= 0	7225201 6225203 7225223 6225225 7225212 6225214 7225234 6225236 7225245 6225240
EW10J4 1997 cc, 206 CC 2.0e 16v 406 ST 2.0 16v EW10J4/L3 406 2.0e 16v 01/2000...09/2000 406 ST 2.0e 16v, 406 SV 04/1999... EW10J4/L4 206 S16 16v, 406 Break ST 2.0e 16v 04/1999... 206 GT 2.0 16v 04/1999...09/2000	85 4				1 640' 1,200 1 023 1,500 1 232 2,500	Std. 7390504	

IMPORTANTE:

Al pedir pistones, rogamos completen la referencia comenzando por 'TX.' (ejemplo: 381394 → TX.381394)















Pour commander pistons, nous vous prions de compléter la référence en commençant par 'TX.'

When ordering pistons, please complete the reference by beginning with 'TX.'



PISTONES / PISTONS / PISTONS

MOTOR / MOTEUR / ENGINE

 		 	Type	 Ø x L	 	 	 
1	2	3	4	5	6	7	8
PEUGEOT							
<p>DW 10 ATED 3 KAT /RHZ KAT 1997 cc, 17.6:1, 81 KW (110 HP) Intercooler Turbocharged Diesel 406 2.0 HDi 02/99 ... 806 2.0 HDi 08/99 ...</p> <p>DW 10 TD KAT /RHY KAT 1997 cc, 17.6:1, 66 KW (90 HP) Turbocharged Diesel Intercooler 307 HDi, 406 2.0 HDi 02/99 ... 306 2.0 HDi, Partner 2.0 06/99 ... 206 2.0 HDi 12/99 ...</p> <p>DW 10 TED KAT 1997 cc, 17.6:1, 81 KW (110 HP) Turbocharged Diesel Intercooler 306 2.0 HDi 06/99 ...</p>	80534.1 85 4						See Citroen
<p>XU10J2 1998 cc, 9.5:1, 90 KW (123 HP) Inyección Catalizador 306 XSI, 405 SRI /STI /Break, 605 SRI 1993 ... 806 SRI /SVI 1994 ...</p>	08607.1 86 4   08-9501	40 -5,02 x 65	ATM	22 x 62 F	1 600' 1,500 1 023 1,750 1 231 3,000	Std. .25 .60	7353905 6352905 7352914 6352916 7352925 6352920

IMPORTANTE:

Al pedir pistones, rogamos completen la referencia comenzando por 'TX.' (ejemplo: 381394 → TX.381394)

Pour commander pistons, nous vous prions de compléter la référence en commençant par 'TX.'

When ordering pistons, please complete the reference by beginning with 'TX.'

1	2	3	4	5	6	7	8
			Type				
1	2	3	4	5	6	7	8
PEUGEOT							
XU10 J4 1998 cc, 10.4:1, 112 KW (152 HP) Catalizador Inyección 4 Válvulas 1993... 306 16V, 405 M16	08837.1 86 4 08-9602	39.1 -2.74-3.04 x 64.1	ATM	23 x 53	1 600' 1,500 1 023 1,750 1 231 3,000	Std. .40 .60	7353905 6353900 7348003 6348005 7348014 6348016 7348025 6348020
159 A 3.000 1581 cc, 9.2:1, 58 KW (79 HP) 10/95... Expert	08640.1 86,4 4 08-9405	33,3 -2.3 x 72,8		22 x 63	1 354' 1,500 1 955 1,750 1 231 3,000	Std. .40 .60	7348003 6348005 7348014 6348016 7348025 6348020
ZEJ 829.90 1995 cc, 9.2:1, 77/81 KW (105/110 HP) Fuel Injection 05/1979-1986 505 TI /STI /GTI	08819.1 88 4 08-8603	40.5 +1.55 x 67.05	CIN	23 x 75 F	1 600' 1,750 1 005 2,000 1 231 4,000	Std. 4083214 A=93,55 L=140 C=104.2 H= 93	7253304 6253306 5253301

IMPORTANTE:

Al pedir pistones, rogamos completen la referencia comenzando por 'TX.' (ejemplo: 381394 → TX.381394)

Pour commander pistons, nous vous prions de compléter la référence en commençant par 'TX.'

When ordering pistons, please complete the reference by beginning with 'TX.'



PISTONES / PISTONS / PISTONS

MOTOR / MOTEUR / ENGINE

1	2	3	4	5	6	7	8
			Type				
				$\varnothing \times L$			
PEUGEOT							
DK5 ATE, DJ5 T 2446 cc, 21/24:1, 76/96 KW (103 /130 HP) Turbocharged Diesel Intercooler 1993... 806, Boxer 605	90212.1	49,84	A G IN VC	34	1 948' 3,000	Std.	7376600 6376602
	92	-2,3		x	1 349' 1,750		
	4	x		68	1 533 3,500		
		49,47	H VC			.50	7376611 6376613
		-2,3		x			
		x		82			
	09-0002	82					
DJ5 2446 cc, 24:1, Diesel 1994... Boxer 2.5 D	90213.1	49,9	H VC	34	1 600' 2,250	Std.	7381205 6381200
	92	-1,9		x	1 349 2,000		
	4	x		58	1 533 3,000		
		49,7	H VC			.50	7381216 6381211
		-1,9		x			
		x		80			
	09-0102	80					
U 25/651, U25/661 2499 cc, 22/25:1, 54 KW (75 HP) 10/1983... J5D 1000 /1300 /Furgon	90301.1	52,75	H	30	1 600' 2,500	Std.	7293705 6293700
	93	-5,45		x	1 045' 2,000		
	4	x		78.8	1 533 4,000		
		95	H			.50	7293716 6293711
	09-8901						
		Retocar la altura de compresión si es necesario. Atención al espacio neutro. $\varnothing 93 = +0.50/+0.55$ $\varnothing 93.5 = +0.44/+0.49$ $\varnothing 93.75 = +0.41/+0.46$					
					 4420216 A=97,5 L=163 C=99 H= 5		
					 4704910 A=97,5 L=163 C=99 H= 5		

IMPORTANTE:

Al pedir pistones, rogamos completen la referencia comenzando por 'TX.' (ejemplo: 381394 → TX.381394)

Pour commander pistons, nous vous prions de compléter la référence en commençant par 'TX.'

When ordering pistons, please complete the reference by beginning with 'TX.'

PISTONES / PISTONS / PISTONS

1	2	3	4	5	6	7	8
			Type	$\varnothing \times L$			
PEUGEOT							
XD2-4/94 2304 cc, 22.2:1, 46.5/53 KW (63.5 /72 HP) 1976-1982 504 GL Diesel /Break, 505 GRD /SRD, J9D /Minicar	90402.1 94 4 09-1978	57,42 -1,75 x 99,92	H IN	28 x 81	1 301' 2,000 1 005 2,000 1 533 4,000	Std. .40 .60 4411315 A=97 L=173 C=98 H= 5 4414620 A=97 L=170.6 C=99.5 H= 3.9	7061106 6061101 7061121 6061123 7061132 6061134
XD2S 2304 cc, 21:1, 54/59 KW (73/80 HP) Turbocharged Diesel 02/1979... 505 SRD /GRD Turbo, 505 USA, 604 GRD /SRD Turbo, Tagora DT	90405.1 94 4 09-8304	57,37 -1,9 x 99,87	IN	30 x 78.8	1 690' 3,000 1 005' 2,000 1 533 4,000	Std. .40 .60 4414620 A=97 L=170.6 C=99.5 H= 3.9	7221200 6221202 7221211 6221224 7221233 6221235
XD2-4/94 2304 cc, 22.2:1, 46.5/53 KW (63.5 /72 HP) 1976-1982 504 GL Diesel /Break, 505 GRD /SRD, J9D /Minicar	90406.1 94 4 09-1978 With pin \varnothing 30 mm (1982...)	57,42 -1,75 x 99,92	H IN	30 x 78.8	1 301' 2,000 1 005 2,000 1 533 4,000	Std. .40 .60 4414620 A=97 L=170.6 C=99.5 H= 3.9	7061106 6224400 7061121 6224422 7061132 6224433

IMPORTANTE:

Al pedir pistones, rogamos completen la referencia comenzando por 'TX.' (ejemplo: 381394 → TX.381394)

Pour commander pistons, nous vous prions de compléter la référence en commençant par 'TX.'

When ordering pistons, please complete the reference by beginning with 'TX.'



PISTONES / PISTONS / PISTONS

MOTOR / MOTEUR / ENGINE

1	2	3	4	5	6	7	8
			Type				
PEUGEOT							
XD3 2498 cc, 23:1, 51/54/56 KW (70/73 /76 HP) 02/1982... 505 GRD /SRD /GLD /Break /Familiare, J9 Diesel /Minicar, Jabato 4x4	90411.1 94 4 09-8304	53,92 -1,75 x 96,42	H	30 x 78.8	1 301' 2,000 1 005' 2,000 1 533 4,000	Std. .40 .60 4414620 A=97 L=170.6 C=99.5 H= 3.9	7061106 6251604 7061121 6251615 7061132 6251626
XD3T/TE 2498 cc, 21:1, 66/81 KW (90/110 HP) Turbo Intercooler 1983... 505 GTD Turbo, 604 GTD Turbo	90414.1 94 4 09-9705	53,87 -2,27 x 96,37	G IN	32 x 78.8	1 690' 3,000 1 005' 2,000 1 533 4,000	Std. .40 .60 4414620 A=97 L=170.6 C=99.5 H= 3.9	7221200 6361305 7221222 6361316 7221233 6361320


IMPORTANTE:

Al pedir pistones, rogamos completen la referencia comenzando por 'TX.' (ejemplo: 381394 → TX.381394)

Pour commander pistons, nous vous prions de compléter la référence en commençant par 'TX.'

When ordering pistons, please complete the reference by beginning with 'TX.'

INDICE / INDEX

Motor / Engine	Marca Mark	Ref. Comp. / Comp. Ratio ε	Cyl.	Ø Cyl.	c.c.	Potencia / Power		Vehículo / Vehicle	Ref. 
						Kw	HP		
								R.V.I. (See also Knorr)	
BS 36, BS36A		15.5:1	6	130	11946	202	275	D 3464 Turbo 300, D 3582 Turbo 300, D 300, D 270, DR 270 T, D 270 T, D 3784 Turbo 300, D 2626 Turbo 300, D 38 Turbo 300	13081.1
Compresor	Knorr		1/2	78				For engines MIDS /R 0620.30 0620.45	07801.1

IMPORTANTE:

Al pedir pistones, rogamos completen la referencia comenzando por 'TX.' (ejemplo: 381394 → TX.381394)

Pour commander pistons, nous vous prions de compléter la référence en commençant par 'TX.'

When ordering pistons, please complete the reference by beginning with 'TX.'